

納得の品質をリーズナブルに提供、幅広い車種に対応するプロセレクトバッテリー。



プロセレクトバッテリー   
www.proselect.jp



モーターサイクル用 高性能バッテリー  
**プロセレクト総合カタログ**

2019 - 2020

### ProSelect LINE UP

プロセレクトバッテリー プレミアムシリーズ  
PREMIUM GEL BATTERY   
LITHIUM ION BATTERY

プロセレクトバッテリー シリーズ  
STANDARD BATTERY  
AGM BATTERY FOR HARLEY-DAVIDSON  
BATTERY CHARGER & TESTER   
JUMP STARTER

### バッテリーの5つのチェック項目

バッテリーは消耗品ですが、定期的な  
補充電を行うことで長持ちします。  
5つのチェック項目で、いずれかに当て  
はまる場合、最寄りのバイク販売店・用  
品店にご相談ください。



16533691



4 580080 437324

Custom Japan  
www.customjapan.net

取扱店舗 商品のご購入はバイク販売店、用品店でお買い求めください。

自信の性能  
だから  
**2年保証**



プレミアムジェル・リチウムイオンバッテリーシリーズは  
すべて2年保証付きを実現しました。

PREMIUM GEL BATTERY  
LITHIUM ION BATTERY

Custom Japan  
www.customjapan.net

バッテリー互換  
早見表付き

Pro Select Battery

Premium Series

プロセレクトバッテリー プレミアムシリーズ  
プレミアムジェルバッテリー



GL-PTX12-BS 12.8V 12.0Ah(10HR)

「高性能で安心して使えるバッテリーをリーズナブルな価格で」というユーザーのニーズをカスタムジャパンが実現してくれた!

価格 5486円～2万3544円 問い合わせ カスタムジャパン <http://www.proselect.jp>  
●文:宮田 健一 ●写真:松井 慎

# バイクSHOPの現場から生まれた Pro Select プレミアムジェルバッテリー

バイクに欠かせない消耗パーツといえ、なんといってもバッテリー。特に最新モデルではエンジン始動時にセルモーターを回すだけでなく、ECUを起動させたりFIの燃料ポンプを作動させたりと多くの電力が必要になっている。さらに盗難防止機能付きのモデルでは停車時も常時電力を消費。バッテリーに対する負担は増えている。一方で、社会人の多い現代のライダーは昔ほど常時バイクに乗っているわけにもいかず、年間走行距離は減少し、走行中エンジンからの充電では不十分で、バッテリーをダメにしてしまったという経験を持つライダーも多いはずだ。ただ、いざバッテリーを新品に交換しようとしても、有名メーカーの製品が安心できるのは分かっているけれどちょっと値段が……とか、逆に安い海外メーカー品は長持ちするか不安……といった新たな悩みが。数多くのバイクショップと補修部品の業販取引を行ってきたカスタムジャパンには、現場からこうしたユーザーの悩みが数多く寄せられていた。

従来MFタイプと換えるだけで  
高性能をリーズナブルにゲット


そこでバッテリーメーカーとも取引しているカスタムジャパンは、そのノウハウを元に自社ブランド「プロセレクト」としてリリースを決意。日本人技術者の監修のもとしっかりとした品質管理を行う海外工場によって製造コストを下げ、流通もこれまで培ってきたルートに乗せることで無駄なコストを削減。有名メーカーに劣らぬ高性能バッテリーをリーズナブルな価格でユーザーに届けることに成功した。そして原付スクーターから大型バイクまで数多くの車種に適合するサイズ、それに昔ながらの開放型からMFタイプ、そして最新のリチウムイオンまでラインナップするまでになった。その中でも従来MFからの交換に最もお勧めとなるのがプロセレクトバッテリープレミアムシリーズ・プレミアムジェルとなる。

一般的なMFバッテリーは密封容器の中の電解液が文字通り液状のままだが、プレミアムジェルバッテリーではこれをジェル状にし、さらにAGMと呼ばれるガラスマットに染み込ませることで内部を安定化。これによって従来MFタイプより飛躍的に電気の保持性能がアップ。さらに耐振性能や低温下性能なども向上するようになった。その長持ちぶりは安心の2年保証を付けた自信作。ヘビーユーザーからライトユーザーまで頼れる高性能バッテリーだ。

プロセレクトバッテリーの最新情報は右のQRコードからアクセス! <http://www.proselect.jp>



- こんな人にオススメ!
- 有名メーカー品はちょっと高い!
  - 海外バッテリーは少々不安
  - 手頃な価格で確かな性能とアフターフォローを



→ジェル&AGM構造で沈殿物が底に溜まったり気泡が混ざることなく電解液濃度が安定。横置きや走行中のバイクの傾きでも電解液水面がずれて電極が空露することがない。

ジェル&AGM構造で横置きにも対応



←AGM構造なので横置きでも液漏れ心配がない。横置きや斜め置きが標準仕様となっている最新バイクには、このタイプをぜひ使いたい。

## ナノジェルテクノロジーとAGM構造でロングライフを実現

左がプロセレクトバッテリープレミアムシリーズ・プレミアムジェルの内部図解。セルと呼ばれる複数の小部屋には、それぞれに鉛でできた陽極板&陰極板と、それを満たすように希硫酸の電解液が入っている。両極板と電解液が化学反応を起こすことで電気が発生するわけだが、このあたりの基本構造はいわゆる鉛バッテリーと同じだ。プレミアムジェルバッテリーが違うのは、半固形のジェル状にした電解液をガラス繊維状のスポンジマット(AGM=Absorbent Glass Mat)に染み込ませたナノジェルテクノロジーを加えたこと。極板との密着性がよくイオン伝導性に優れるため、高い起電効率を可能としたのだ。また極めて放電しにくい性質から、長期保管性能をさらに向上。AGM構造なので横置きでも液漏れの心配がなく、耐振動性能、低温時性能にも優れているのだ。

スクーターから大型車まで豊富なラインナップ



↑原付スクーターから大排気量のスポーツモデルまで多くの車種に対応する豊富なサイズがラインナップされている。ひとつ上の高性能バッテリーを体験可能だ。

すぐに使える液入充電済み




↑プレミアムジェルバッテリーは全品が液入充電済みの状態で出荷。パッケージから取り出してすぐに使うことができる。ターミナルボルトも同梱。

## 業界では異色の2年保証で自信の性能

プロセレクトバッテリープレミアムシリーズ・プレミアムジェルはオートバイ用としては異色の全品2年保証を実施。これには理由がある。カスタムジャパンではジェルタイプとスタンダードタイプ、日本メーカーと台湾メーカーのX4L-BS互換品を用意して、全て補充電を行った上で同一条件のもと2.5か月放置して、開放電圧の推移テストを行っている。その結果が左のグラフだ。テスト開始から2日目にして早くも性能の違いを見せ、ほぼ2か月近く当初の性能を維持。最終的にはテストした中で最も良い成績を記録した。2年保証は長持ち性能に対する絶対の自信の現れ。もし長期保管で乗らなかつた場合も、保証期間内にバッテリーが使用不可になった場合は製品交換などバッチリとアフターフォローに応じてくれるから安心だ。

他社バッテリーとの放電性能比較



安心のバッテリー充電器も用意

**BC020**  
インテリジェント  
バッテリーチャージャー

充電完了でバッテリーへ負荷ゼロのフロント充電に自動移行接続したままでも中長期メンテナンスが不要。

**BC019**  
インテリジェント  
バッテリーチャージャーPRO

プロセレクト充電器の最強版。テスター機能や自動サルフェーション回復機能寒冷地モードも備えている。

長期保管に強いのもAGMならではの

↑年間走行距離少めや冬場に乗りないライダーにこそプレミアムジェルはオススメ。定期的な補充電も行えば、さらに完璧だ。

プレミアムジェルはすべて2年保証付き

↑全品2年保証付きなので車検時に交換すれば、次の車検まで安心して使うことができるのも強みだ。手厚いアフターフォローでライダーを応援。

# ナノ・ジェル バッテリー

PRO SELECT  
GEL BATTERY SERIES



## 最新のナノ・テクノロジーを駆使した ジェル状バッテリー液を採用。 AGM構造も採用したシリーズ最強のバッテリー



### 特徴

ジェル状バッテリー液  
だから横置きでも安心

ナノ・ジェルテクノロジーと  
AGM構造で  
充放電性能が高く  
ロングライフ

すぐに使える  
液入充電済

開放式のパワーアップバージョンで  
**CHECK!!**  
・定期メンテナンス不要  
・旧車にも対応が可能  
・液漏れの心配もなし!



### 充放電性能と耐震性能が高い ジェル状バッテリー液



従来型の鉛バッテリーが希硫酸電解液を使用しているのに対し、バッテリー液をジェル状とした次世代型バッテリーがこのナノ・ジェルバッテリーシリーズ。ジェル状バッテリー液をガラス繊維状のスポンジマット (AGM = Absorbent Glass Mat) に浸み込ませた独自の内部構造を持っていることが最大の特長。

極板との密着性がよくイオン伝導度が高い新開発のナノ・ジェルテクノロジーにより高い起電効率を実現しました。また、きわめて放電しにくいという性質から、長期保管性能をさらに向上させています。ジェル状バッテリー液は、横置きで搭載しても液漏れの心配がなく、耐震性能が高いことも高性能の証です。




●バッテリー液がジェル状だから横置きに搭載しても液漏れの心配は一切なし。



●両ターミナル部にはプラス(赤)とマイナス(黒)を分かりやすく、しかも上面に表示。

「PSZ7SのSってどういう意味？」  
この「S」はスモールSを表しており、サイズをスモール化しながら電極板を薄く表面積を大きくすることでハイパワーを実現しています。また商品名に「GL」が付くものはGELのバッテリー液を採用しています。

### DETAIL



# ECO リチウムイオンバッテリー

ECO LITHIUM ION BATTERY SERIES

Pro Select  
Battery<sup>®</sup>  
for Motorcycle

専用充電器はP10へ

2年保証  
2YEARS WARRANTY



## 特徴

### 圧倒的なロングライフ性能と軽さのエコリチウムイオンバッテリー

圧倒的なエネルギー効率で超ロングライフを実現

小型&軽量だから走行性能も向上

高い安全性のLifePO4\*を採用


#### 高いエネルギー密度を誇るリチウムイオン電池

小型で軽量、そしてロングライフが特長のエコリチウムイオンバッテリーシリーズ。従来の鉛バッテリーに対して、約3分の1という圧倒的な軽さを実現しながら、約1.5~2倍もの長寿命を誇ります。交換サイクルが長い環境に優しいバッテリーです。

また、約1.5倍という高いエネルギー密度によって、大排気量エンジンであっても始動時のクランキングは楽々。バイク用の耐振動性能や高効率放電性、そして低温始動性にも優れた設計としました。

## DETAIL

※正極にLifePO4を採用することでガスによる発火や爆発の危険性を低減し、高い安全性を実現しています。



●付属のスペーサーでケースサイズを調整



●付属のスペーサーを張り付ければ、互換性のあるバッテリーとケースサイズを合わせられる。

Pro Select  
Battery<sup>®</sup>  
for Motorcycle

# スタンダード バッテリー

STANDARD BATTERY SERIES

長期保証  
365 DAYS  
Full Replacement Warranty



## 特徴

スタンダードシリーズでも液入り充電済にはAGMを採用

液別タイプは長期保管が可能

あらゆる車種に対応できる豊富なラインナップ

### コストパフォーマンスとクオリティを両立したスタンダードバッテリーシリーズ

#### LINE UP



※液別タイプは「毒物劇物取扱法」の規定対象商品となっております。

#### 車種ごとに最適化された信頼と実績の高さ

すでに長い使用実績のある鉛バッテリーのスタンダードモデル。高い信頼性とプロが認める高性能を備えつつ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現したシリーズです。

スタンダードバッテリーシリーズにはMFタイプと開放型(液別)がラインナップされており、さらにMFタイプには液入り充電済タイプと液別タイプ(即用タイプ)を用意しています。原付スクーターから旧車、さらに6V仕様のバイクまで、多彩なラインナップを誇ります。

# ハーレー専用 AGMバッテリー

AGM BATTERY FOR HARLEY DAVIDSON



ビッグツインの振動をものともしない  
ハーレーダビッドソン専用タフ仕様



## 特徴

端子構造をより強固に見直したハーレー専用設計

ビッグツインエンジンの大きな振動に耐える強化したAGM構造

ハイワットテージ化し始動性能を向上

## AGMのメリットを最大限に進化させた耐震仕様

バッテリー液をガラス繊維状のスポンジマット (AGM=Absorbent Glass Mat) に浸み込ませた独自の内部構造を持っているAGM構造の特性をさらに強化して、強いバイブレーションに耐えるよう進化したハーレー専用バッテ

リーシリーズ。極板の溶接を強化するとともに、ハイワットテージ化して優れたクランキングパワーを実現。ビッグツインも楽々始動できます。取り付け用ボルト付属。ハーレー本国のアメリカでも流通しています。



### 「PTX20H-BSの「H」の意味は？」

ハーレーの中でもツーリングモデルなどはオーディオを搭載しているものもあり、より大きな電力を必要とします。そこでハーレー用にハイワットテージ化したタイプには「H」が付いています。

### まめ知識

# Pro Select Battery バッテリー互換表

| Pro Select (スタンダード・MF)         |          | Pro Select (ナノ・ジェル+AGM) |              | Pro Select (リチウムイオン) |          | GSYUASA (BYUASA) |          |                     |          |
|--------------------------------|----------|-------------------------|--------------|----------------------|----------|------------------|----------|---------------------|----------|
| PT4L-BS (液別)                   | PSB001   | ¥4,572円                 | GL-PT4L-BS   | PSB101               | ¥5,080円  | —                | YT4L-BS  |                     |          |
| PS4B-BS                        | PSB003   | ¥7,429円                 | GL-PS4B-BS   | PSB103               | ¥7,429円  | —                | YT4B-BS  |                     |          |
| PS4A-BS                        | PSB002   | ¥7,429円                 | GL-PS4A-BS   | PSB102               | ¥7,429円  | —                | YTR4A-BS |                     |          |
| PTX4L-BS (液別)                  | PSB011   | ¥5,524円                 | GL-PTX4L-BS  | PSB111               | ¥6,080円  | —                | YTX4L-BS |                     |          |
| PTX5L-BS (液別)                  | PSB004   | ¥8,381円                 | GL-PTX5L-BS  | PSB104               | ¥9,280円  | —                | YTX5L-BS |                     |          |
| PTX7A-BS (液別)                  | PSB005   | ¥9,334円                 | GL-PTX7A-BS  | PSB105               | ¥10,280円 | LPT14H-FP-BS     | PSB202   | ¥18,800円            | YTX7A-BS |
| PTX7L-BS (液別)                  | PSB006   | ¥9,048円                 | GL-PTX7L-BS  | PSB106               | ¥9,980円  | —                | —        | YTX7L-BS            |          |
| —                              | —        | —                       | GL-PT7B      | PSB116               | ¥15,500円 | —                | —        | YT7B-BS             |          |
| PTX9-BS (液別)                   | PSB007   | ¥11,238円                | GL-PTX9-BS   | PSB107               | ¥12,380円 | LPT14H-FP-BS     | PSB202   | ¥18,800円            | YTX9-BS  |
| —                              | —        | —                       | GL-PT9B-4    | PSB117               | ¥16,200円 | —                | —        | GT9B-4              |          |
| PTX12-BS (液別)                  | PSB008   | ¥11,715円                | GL-PTX12-BS  | PSB108               | ¥12,880円 | —                | —        | YTX12-BS            |          |
| —                              | —        | —                       | GL-PT12B-4   | PSB118               | ¥17,600円 | LPT14H-FP-BS     | PSB202   | ¥18,800円            | YT12B-BS |
| —                              | —        | —                       | GL-PS12A-BS  | PSB173               | ¥12,800円 | LPT14H-FP-BS     | PSB202   | ¥18,800円            | YT12A-BS |
| PTX14-BS (液別)                  | PSB009   | ¥12,191円                | GL-PTX14-BS  | PSB109               | ¥13,500円 | LPT14H-FP-BS     | PSB202   | ¥18,800円            | YTX14-BS |
| —                              | —        | —                       | GL-PT14B-4   | PSB119               | ¥18,600円 | LPT20H-FP-BS     | PSB203   | ¥26,800円            | GT14B-4  |
| PTX20L-BS (液別)                 | PSB010   | ¥16,000円                | GL-PTX20L-BS | PSB110               | ¥17,600円 | —                | —        | YTX20L-BS           |          |
| —                              | —        | —                       | GL-PSZ5S     | PSB172               | ¥8,800円  | —                | —        | YTZ5S               |          |
| PSZ7S-BS (液別)                  | PSB049   | ¥9,334円                 | GL-PSZ7S     | PSB112               | ¥10,280円 | —                | —        | YTZ7S               |          |
| —                              | —        | —                       | GL-PSZ10S    | PSB113               | ¥13,800円 | LPT14H-FP-BS     | PSB202   | ¥18,800円            | YTZ10S   |
| —                              | —        | —                       | GL-PSZ12S    | PSB114               | ¥14,500円 | LPT14H-FP-BS     | PSB202   | ¥18,800円            | YTZ12S   |
| —                              | —        | —                       | GL-PSZ14S    | PSB115               | ¥15,500円 | LPT14H-FP-BS     | PSB202   | ¥18,800円            | YTZ14S   |
| Pro Select (スタンダード・開放式・12V)    |          | Pro Select (ナノ・ジェル+AGM) |              | —                    |          | GSYUASA (BYUASA) |          |                     |          |
| —                              | —        | —                       | GL-PB2.5L-C  | PSB174               | ¥4,980円  | —                | —        | YB2.5L-C            |          |
| —                              | —        | —                       | GL-PB3L-A    | PSB176               | ¥9,800円  | —                | —        | YB3L-A              |          |
| —                              | —        | —                       | GL-PB3L-B    | PSB177               | ¥9,800円  | —                | —        | YB3L-B              |          |
| PB4L-B                         | PSB020   | ¥7,429円                 | GL-PB4L-B    | PSB120               | ¥8,180円  | —                | —        | YB4L-B              |          |
| PB5L-B                         | PSB021   | ¥8,381円                 | GL-PB5L-B    | PSB121               | ¥9,280円  | —                | —        | YB5L-B (12N5-3B)    |          |
| PB7-A                          | PSB023   | ¥9,810円                 | GL-PB7-A     | PSB123               | ¥10,800円 | —                | —        | YB7-A (12N7-4A)     |          |
| PB7C-A                         | PSB024   | ¥10,000円                | GL-PB7C-A    | PSB124               | ¥11,000円 | —                | —        | YB7C-A              |          |
| PB7L-B                         | PSB022   | ¥10,381円                | GL-PB7L-B    | PSB122               | ¥11,500円 | —                | —        | YB7L-B (12N7-3B)    |          |
| PB9-B                          | PSB025   | ¥10,572円                | GL-PB9-B     | PSB125               | ¥11,680円 | —                | —        | YB9-B (12N9-4B-1)   |          |
| PB9L-A2                        | PSB027   | ¥10,762円                | GL-PB9L-A2   | PSB127               | ¥11,800円 | —                | —        | YB9L-A2             |          |
| PB9L-B                         | PSB026   | ¥10,953円                | GL-PB9L-B    | PSB126               | ¥12,080円 | —                | —        | YB9L-B              |          |
| PB10L-A2                       | PSB028   | ¥11,239円                | GL-PB10L-A2  | PSB128               | ¥12,380円 | —                | —        | YB10L-A2            |          |
| PB10L-B                        | PSB029   | ¥11,429円                | —            | —                    | —        | —                | —        | YB10L-B (12N10-3B)  |          |
| PB10L-B2                       | PSB030   | ¥11,715円                | GL-PB10L-B2  | PSB130               | ¥12,880円 | —                | —        | YB10L-B2            |          |
| PB12A-A                        | PSB031   | ¥11,905円                | GL-PB12A-A   | PSB131               | ¥13,000円 | —                | —        | YB12A-A             |          |
| PB12B-B2                       | PSB032   | ¥12,191円                | —            | —                    | —        | —                | —        | YB12B-B2            |          |
| PB14-A2                        | PSB034   | ¥12,572円                | GL-PB14-A2   | PSB134               | ¥13,800円 | —                | —        | YB14-A2             |          |
| PB14L-A2                       | PSB033   | ¥12,381円                | GL-PB14L-A2  | PSB133               | ¥13,600円 | —                | —        | YB14L-A2            |          |
| PB16AL-A2                      | PSB037   | ¥13,143円                | GL-PB16AL-A2 | PSB137               | ¥14,500円 | —                | —        | YB16AL-A2           |          |
| PB16CL-B                       | PSB035   | ¥13,143円                | —            | —                    | —        | —                | —        | YB16CL-B            |          |
| Pro Select (スタンダード・開放式・6V・12V) |          | Pro Select (ハーレー専用AGM)  |              | —                    |          | GSYUASA (BYUASA) |          |                     |          |
| 6N2A-2C-4                      | 11068198 | ¥3,700円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N2A-2C-4           |          |
| 6N2A-2C                        | 11068181 | ¥3,700円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N2A-2C             |          |
| 6N2-2A-8                       | 11068235 | ¥3,200円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N2-2A-8            |          |
| 6N2-2A-7                       | 11068228 | ¥3,200円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N2-2A-7 (6N2-2A-4) |          |
| 6N2-2A-4                       | 11068211 | ¥3,200円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N2-2A-4            |          |
| 6N4-2A-7                       | PSB036   | ¥4,572円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N4-2A-7 (6N4-2A-7) |          |
| 6N4-2A-4                       | 11068266 | ¥3,450円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N4-2A-4            |          |
| 6N4-2A-2                       | 11068259 | ¥3,450円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N4-2A-2            |          |
| 6N4-2A                         | 11068242 | ¥3,450円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N4-2A              |          |
| 6N4B-2A-3                      | 11068280 | ¥3,450円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N4B-2A-3           |          |
| 6N4B-2A                        | 11068273 | ¥3,450円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N4B-2A             |          |
| 6N2-2A                         | 11068204 | ¥3,200円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 6N2-2A              |          |
| 12N5.5-4A                      | 11068174 | ¥8,700円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 12N5.5-4A           |          |
| 12N5.5-3B                      | 11068167 | ¥8,700円                 | —            | —                    | —        | —                | —        | 12N5.5-3B           |          |

国産車から輸入車両まで幅広く網羅。ユーザーの様々な用途に対応しました。

②…メーカー希望小売価格 (税別)

# バッテリー充電器

BATTERY CHARGER & TESTER



プロセレクトバッテリーは、安心の逆接続保護機能や電流調整が不要のフルオート充電が可能な電流一定量充電プログラムを搭載。満充電になるとバッテリーに負荷をかけないフロート充電に自動的に切り替えます。また、必要時にはメンテナンスモードから大容量充電モードに自動で切り替わります。付属のリングターミナルを使用すれば、バッテリーをバイクに搭載したままでの充電も可能です。

## バッテリーの状態を良好に保つ 安心&親切機能を搭載



### 特徴

- 自動のメンテナンス充電機能
- ニーズに合わせた充実のラインナップ
- リングターミナルを付属



### CHECK!! テスター機能を備えた 高性能充電器

BC019  
インテリジェントバッテリーチャージャーPRO  
プロセレクトバッテリー充電器シリーズの最強版。バイク・クルマ・寒冷地の3モード切り替え付き。充電しながら電圧と電流をチェックするテスター機能付き。自動診断によりサルフェーションを起こしているバッテリーは性能回復を試みます。  
●サイズ:L195×W76×H54mm、本体重量:450g、入力電圧:100~240V、入力電流:1.0A(100V)、出力電圧:14.7V、出力電流:4.0A

### LINE UP



### 自動メンテナンス充電を備えた高機能

BC020  
インテリジェントバッテリーチャージャー  
充電が完了するとバッテリーに負荷をかけないフロート充電に自動的に切り替わるため、接続した状態で中・長期間のメンテナンスが不要。必要時にはメンテナンスモードから大容量充電モードに自動で切り替わります。  
●サイズ:L150×W68×H47mm、本体重量:400g、入力電圧:100~240V、入力電流:1.0A(100V)、出力電圧:14.7V、出力電流:4.0A



### エコリチウムイオンバッテリー専用充電器

BC021  
エコリチウムバッテリーチャージャー  
リチウムイオン電池の状況に合わせた充電が行なうことができるエコリチウムバッテリーシリーズ専用のバッテリーチャージャー。逆接続保護機能や自動メンテナンス充電機能なども装備。  
●サイズ:L150×W68×H47mm、本体重量:400g、入力電圧:100~240V、入力電流:1.0A(100V)、出力電圧:14.7V、出力電流:4.0A



### バッテリーチャージャーの スタンダード

### BC005 バッテリードライバー

プロセレクトバッテリー充電器シリーズの基本機能を網羅しながらも、高いコストパフォーマンスを誇るバッテリーチャージャーのベーシックタイプ。  
●サイズ:L180×W80×H75mm、本体重量:900g、入力電圧:100V、出力電圧:12V、出力電流:1.2A



### バッテリーの状態が 一目でチェック

### BC018 バッテリーテスター

バッテリーの電圧や充電量、ライフなどがすぐに分かるバッテリーテスター。  
●サイズ:L130×W60×H24mm、対応バッテリー:6V/12V、計測電圧範囲:DC4V-16V

### 「トリクル充電より1歩進んだ充電とは？」

**まめ知識** バイクに長期間乗らないでよくと自然放電が進みバッテリーの性能が著しく低下します。それを防ぐため微量の電流をバッテリーに流し続けることを「トリクル充電」と呼びます。しかし、電流を流し続けることでバッテリーに負荷が掛かるため、満充電後に自動で電流をゼロアンペアで維持するという1歩進んだ機能。それが「フロート充電」です。

# ジャンプ スターター

RPO SELECT JUMP STARTER



### 特徴

- 安心の保護回路機能付き
- スマホも充電できるUSB出力
- 非常時にも使える3段階LEDライト

## 万が一のバッテリー上がりでも安心 モバイル端末の充電にも使える

長期間のバイク保管や寒暖の激しい地域での万が一のバッテリー上がりでもすぐにエンジンが掛けられる高容量リチウムイオンバッテリー搭載のジャンプスターター。モバイル性に優れた超小型&軽量タイプのBC016と、コンパクトクラスまでならクルマのバッテリー上がりにも対応できる大容量タイプのBC017の2種類を用意しています。キャンプツーリングなど電源の無い場所でノートPCやスマートフォンなどモバイル端末への充電にも使用できます。

### LINE UP

### BC016超軽量ジャンプスターター



超軽量  
280g!

### ツーリングにも日常にも使える小型サイズ

小さくてもバイクのエンジン始動には十分の電池容量を誇る。カバンに入れて持ち歩けるサイズだから、モバイル端末の充電にも利用できる。3段階LEDライト付き。  
●サイズ:L142×W80×H28mm、本体重量:280g、USB電源出力:5V/2A(最大2.5A)、ピーク電流:200A

Use Charge Use Jump Starter

### BC017パワージャンプスターター



見やすい  
液晶  
ディスプレイ

### バイクはもちろん、自動車にも使えるハイパワー!

プロ整備士向けの約20回始動可能なパワフルタイプ。様々なケーブルおよびアダプターが付属しているため、出張整備などで対応が可能。3段階LEDライト付き。専用キャリングケース付属。  
●サイズ:L192×W100×H40mm、本体重量:750g、USB電源出力:5V/2A(最大2.5A)、シガーソケット電源出力:12V/8A、ピーク電流:600A

Use Charge Use Jump Starter

⑧...メーカー希望小売価格(税別)